ברקת

טבלת מיהול/ליחידת שטח:

מזיק	מיקום	אחוז ח"פ	כמות התכשיר ל-1 ליטר מים	מינון ליחידת שטח
פרעושים	בתוך הבית	0.2%	10 סמ"ק	ליטר תרסיס ל כ-10 מ"ר
	מחוץ לבית	0.2%		

הכן תמיסה של 0.2% ח"פ (10 סמ"ק תכשיר ל-1 ליטר מים) וכסה היטב בכמות של כ-1 ליטר תרסיס ל-10 מ"ר שטח מטופל.

להתמודדות מוצלחת עם מפגע פרעושים חיוני לטפל בחיות מחמד בתכשיר נגד פרעושים, ככל הניתן לסלק את הדרמות הצעירות באמצעות שאיבת אבק יסודית ולמנוע כניסה של חתולים למקלטים ולחללים שמתחת למבנים.

לפני ביצוע הריסוס בתכשיר יש:

1. לוודא שחיות מחמד טופלו כנגד פרעושים בתכשיר וטרינרי.
2. לבצע או לוודא שבוצעה שאיבת אבק יסודית באמצעות שואב אבק בעל כוח שאיבה חזק. יש לבצע את פעולת השאיבה על כל המשטחים ובכלל זה מקומות המרבץ של בעלי החיים, על ומתחת לשטיחים, לספות ולריהוט אחר. יש להקפיד ולהגיע לכל הרווחים שבין כריות הריפוד של ספות וכורסאות ובין הריפוד והמסגרת. מיד בסיום השאיבה יש להעביר את תכולת השואב לשקית לרססה ולהשליכה.
3. במקרה של מפגע משמעותי במקלט לוודא שבוצעו פעולות למניעת חזרה של חתולים ושהמקום פונה מחפצים.

4.אין לרסס כורסאות, ספות, מזרונים וכל ריפוד אחר או מקום המיועד לישיבה או לשכיבה.

ריסוס בתוך הבית: רסס עד הרטבה את כל המקומות בהם עלולים להימצא פרעושים, ובכלל זה משטחים, פנלים, סדקים וחריצים. יש להקפיד במיוחד לרסס משטחים חשופים כגון אלה הנמצאים מתחת לריהוט ואת סביבת מקומות המרבץ של בעלי החיים.

ריסוס מקלטים: רסס את כל המשטחים עד הרטבה מלאה.

ריסוס מחוץ לבית: רסס עד הרטבה מלאה את הקרקע בכל מקום בו מצויים פרעושים או עלולים להתפתח פרעושים. במיוחד יש להקפיד על ריסוס המקומות בהם בעלי חיים נוהגים לרבוץ. יש להקפיד ולהגיע עם הריסוס גם לכל החללים שמתחת למבנים. אין לרסס חול בארגזי חול בהם משחקים ילדים. חול נגוע יש לפנות, לרסס בעיסוידות עד הרטבה מלאה ולהעביר מיד למקום בו לא נמצאים ילדים. ניתן לרסס את דפנות ארגז החול לאחר פינוי החול.

טיפול חוזר: לאור העמידות של שלב הגולם לחומרי ההדברה שבועיים לאחר הריסוס יש לבצע ניטור ובמידת הצורך לחזור על הפעולה.

אמצעי בטיחות ומיגון: אין לרסס על בעלי חיים. **יש להרחיק את בע"ח למשך 12 שעות מהשטח.** אין לרסס ישירות על מזון, כלים ומשטחים להכנת מזון. כסה מזון, ציוד מזון וכלי אוכל לפני הריסוס. יש לפנות את לכסות אקווריומים לפני הריסוס. המנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור. המנע מלשאוף את ענן התרסיס. אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס. אין לרסס בסמוך לאש דולקת או למקורות אש. רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים, לאחר הריסוס וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

כניסה מחדש: ניתן להיכנס לשטח המרוסס לאחר התייבשות התרסיס ואוורור המקום ולא פחות משעה לאחר הריסוס.

מיגון אישי: בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כפפות לפי תקן EN374/3, משקפי מגן לפי תקן EN-166 ומסכת חצי פנים לפי תקן EN-140 עם מסנן מסוגלב לפי תקן EN14387 מסוג ABEK-2/P3.

עזרה ראשונה:

- **במקרה של מגע בעור** - הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 10 דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של מגע בעיניים** - שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) והפנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של בליעה** - אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה השקה במים. הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
- **במקרה של שאיפה** - פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר. הושב / השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה, פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא עם תווית התכשיר. טלפון המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם: 04-7771900.

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה. השימוש וההיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל רישיון הדברה בתוקף ובהתאם לתנאי רישיונו.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמזון גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.

מרסיס המרישום של המשרד לאיכות הסביבה 488
תוקף הרישום עד - 2021

מספר אצוות ייצור
תאריך תפוגה של התכשיר
ראה על צוואר הבקבוק

תכולה: 1 ליטר

מיקרו אמולסיה ME
למדבירים בלבד

מכיל: 20.0% סיפרמטרין - cypermathrin (פירתרואיד),
0.8% פיריפרוקסיפן - Pyriproxyfen- (מווסת גדילה), 6.4% MGK-264 (סינרגיסט)

ממס עיקרי: מים

לקטילת פרעושים בבית ובחצר

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

אזהרות לאדם:
מזיק בבליעה, מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור. עלול לגרום לנזק חמור לעיניים. התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.

סיכונים לסביבה:
רעיל לדגים ויצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. רעיל לדבורים.



מזיק לסביבה
Dangerous to the Environment
ضار بالبيئة

רעל Poison سام

מספר או"ם:	3352
קבוצת סיכון:	6.1
קבוצת אריזה	III

בארקיט
מיקרו אמולסיה ME
למקפיאי החיסרות בלבד

יחתוי:
סיפרמתרין (פרית'רוידים) 20% , פיריפרוקסיפן (מנظم نمو) 0.8% , MGK-264 (סינרגיסט) 6.4%.

המדיום האינרטי: מים

למלחמה בפרעושים בבית ובחצר

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש!

אזהרות לאדם:
מזיק בבליעה, מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור. עלול לגרום לנזק חמור לעיניים. התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.

סיכונים לסביבה:
רעיל לדגים ויצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. רעיל לדבורים.

אחסון: שמור במקום יבש, קריר ומוצל, הרחק ממזון, מים, מזון לבעלי חיים ומרעה. אין לאחסן בטמפרטורות מעל 40°C. אין לאחסן בקרבת מזון לבני אדם או בעלי חיים.

טיפול בפסולת: אין לשטוף את האריזה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה. יש לסלק את האריזה בהתאם לתקנות המקומיות.

הוראות שימוש:
לפני השימוש: יש לקרוא את כל ההוראות בעיון. יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל כפפות, משקפי מגן ומסכה מתאימה. יש לוודא שאין בעלי חיים או אנשים בשטח המיועד לטיפול.

הכנת התמיסה: מלא את מיכל הריסוס במחצית כמות המים הנדרשת. הוסף את כמות התכשיר הנדרשת (ראה טבלה). ערבב היטב. הוסף את יתר המים והמשך לערבב עד לקבלת תמיסה אחידה.

יישום: יש לרסס את התמיסה על משטחים קשים, כגון רצפות, קירות, מדרכות ומקומות מחבוא של פרעושים. יש להקפיד על כיסוי יסודי של כל השטחים. יש לחזור על הטיפול לפי הצורך, בהתאם לרמת ההדבקה.

מינון:
לחדר בגודל 10 מ"ר	10 מ"ל
לשטח של 100 מ"ר	100 מ"ל

אמצעי זהירות: יש להימנע ממגע עם העור והעיניים. יש להימנע משאיפת הערפל. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש.

עזרה ראשונה:
- **במקרה של מגע בעור:** שטוף היטב במים וסבון.
- **במקרה של מגע בעיניים:** שטוף במים זורמים במשך 15 דקות לפחות. פנה לרופא.
- **במקרה של בליעה:** אין לגרום להקאה. שתה כמות גדולה של מים. פנה לרופא מיד.
- **במקרה של שאיפה:** צא לאוויר צח. פנה לרופא אם הסימפטומים נמשכים.

אזהרה: מזיק בבליעה. מגרה את העיניים. עלול לגרום לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לתחושת נימול