

פרמקסין

PERMEXIN

תרכיז מתחלב

מכיל: 20% פרמתרין (75/25 ציס/טרנס איזומר)

לקטילת זבובים המטרידים את הבקר
לריסוס ישיר על בקר, כולל בקר לחלב
(פרות חולבות, עגלות ועגלים)

מכיל: 1 ליטר



קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר.

שימוש וטרינרי בלבד

לא לשימוש ביתי

ברישון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר: 111

אזהרות לאדם:

- * בבליעה, התכשיר עלול לגרום לנזק למערכת העיכול.
- * בשאיפה, התכשיר עלול לגרום נזק לריאות.
- * עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור

מספר או"ם: 1993
קבוצת סיכון: 3
קבוצת אריזה: III



אמצעי בטיחות ומיגון:

- בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בצידוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כפפות נאופרן (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן משולב (לפי תקן EN-14387 מסוג ABEK-2/P3)
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
- רחץ ידך וחלקי גוף חשופים עם גמר הריסוס וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

סיכונים לסביבה:

- רעיל לדבורים.
- רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, אין לזהם מקורות מים. עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח לסביבה המימית

הוראות שימוש:

השימוש בתכשיר בעגלים מעל גיל שבוע!

לקטילת זבובים על בעלי חיים - דלל 1 ליטר פרמקסין ב-200 ליטר מים, (50 סמ"ק ל-10 ליטר מים) תוך כדי ערבוב.

* באזור הראש והפנים יש להשתמש במטלית ספוגה בתרסיס ולמרוח על האזור. המגע ממוגד התרסיס עם העיניים והפה.

* בשאר חלקי הגוף, רסס את כל בעל החיים, במיוחד גב ורגליים

אין להשתמש בתכשיר על בע"ח אחרים מלבד בקר

כמות תרסיס מומלצת אחרי הדילול:

- יונקים (מעל גיל שבוע) - 100 סמ"ק
- עגלות ועגלים - 250 סמ"ק
- חולבות - 500 סמ"ק

חזור על הריסוס, לפי הצורך, מידי 14 ימים.

הכן והשתמש תמיד בתמיסה טרייה. אין לאחסן תמיסה מדוללת. להשלמת ההדברה, מומלץ לרסס את המבנים השונים (קירות, עמודים, תקרה וכו') בקוטל חרקים מאושר וייעודי למטרה זו.

טיפול בתכשיר שנשפך:

ספוג את החומר על גבי חול, ורמקוליט, שרוולי ספיגה או כל חומר סופח בלתי מזיק אחר. העבר למיכל או חבית פסולת ושלח לפינוי לאתר פסולת מסוכנת.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ונעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים, **הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.** הרחק ממקורות חום, הצתה ולהבה גלויה. אין לאחסן בסמוך לחומרים מחמצנים.

טיפול באריות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטוף אל מיכל המורסס. נקב את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

• במקרה של מגע בעור- הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 15 דקות לפחות. במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.

• במקרה של מגע בעיניים - שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) ופנה לטיפול רפואי.

• במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה השקה במים. הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

• במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר. הושב / השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי ברעלות, בית חולים רמב"ם חיפה, טל. 04-8541900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

מספר אצווה

תאריך תפוגה של התכשיר

להגנת הצומח
והסביבה בע"מ



טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550, www.rimi.co.il

תאריך עדכון התווית 7.2016