

# רוקסטאר RockStar

קוטל פטריות מקבוצת  
הסטרובילורנים  
לקטילת מחלות צמחים

תרכיז רחף (SC)

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

תאריך עידכון התווית: 12/15

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת  
מס' 4203/הצ/2015

קרא בעיון את התווית לפני השימוש. מס' או"ם: 3082 קבוצת סיכון: 9 קבוצת אריזה: III  
דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV). מכיל: azoxystrobin 250 g/l

כללי: תכשיר מקבוצת הסטרובילורנים לקטילת טווח רחב של מחלות בגידולים רבים. יעיל בשימוש בשלבים הראשונים של התפתחות המחלות.  
הוראות שימוש:  
אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי מגן מלאים, נעליים, כפפות PVC ומשקפי מגן, בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. המנע משאיפת התרסיס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח. במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון. אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות, אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.  
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	מינון (גרם/ד') או ריכוז (%)	נפח תרסיס (ליטר/ד')	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
בצל (1)	סטמפיליום	50	20 - 30	15	
שום (1)	חילדון, סטמפיליום	50	20 - 30	15	טיפול מניעה.
עירית	סטמפיליום	50	20 - 30	7	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול.
גזר (5,3)	חלפת קימחון	25 50 - 25 (4)	20 - 35	15	שני טיפולים בלבד. רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים.
שמיר, פטרוזיליה	קימחון	50	30 - 40	7	רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
מלון	מונוספוראסקוס (בדרום הארץ בלבד) מאקרומוניה	150 250	בהגמעה (8)	7	אין להתייחס לרוקסטאר כתחליף לחיטוי קרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות משתילה. טיפול עוקב: 2 - 3 שבועות לאחר מכן.

ראה המשך הטבלה מצידו השני של הדף ←

בעל הרשיון ומפיץ בלעדי:

היצרן:



להגנת הצומח והסביבה בע"מ  
הודו

מס' אצווה

ליטר

מכיל

ת.ד. 4002 פ"ת 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550

הגידול	המחלה	מינון (גרם/ד') או ריכוז (%)	נפח תרסיס (ליטר/ד')	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
עגבניה (1)	קימחונית	150	בהגמעה (8)	7	שני יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
פלפל (1)	קימחונית	150	בהגמעה (8)	7	שני יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
תפוח אדמה (2,1)	חלפת (אלטרנריה סולני)	25	20 - 35	15	
גפן	קימחון	0.05%	עד נגירה	15	טיפול מניעה.
הדרים: (קליפים- מינאולה)	חלפת (אלטרנריה אלטרנטה)	0.075%	300 - 400		שני טיפולים בלבד, לא יאחר מסוף חודש מאי

(1) בירקות: יש להקפיד על מרווחים של 7 - 10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס רוקסטאר עד 21 יום משתילה.

(2) זנים: ניקולה, מונדיאל, קלואסטר, אומיה, וולור.  
(3) בזנים: טינו, פרודור, סולו, פרסטו, וולור, ג'וניור, אוטינו, נירובי, מינקור, Amsterdam Rouge ABK.  
(4) לפי עצמת הנגיעות.  
(5) אין לטפל ברוקסטאר כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות בתכשירים המכילים azoxystrobin כנגד תמי בית שאן (פתיום/ חללים שקועים). אין לרסס רוקסטאר עד שישה ימים לאחר יישום בקוטל העשבים סנקור.  
(8) טיפולי הגמעה: א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות ברוקסטאר כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה. ב. אין ליישם במצע מנותק. ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטכניקה). ד. אין להצמיח את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה. ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דיזון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה. ו. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת. ז. עלול לגרום לסימפטומים של סימני מחסור בעלים. כדי לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת הופעת גזעים עמידים לו, אין לטפל יותר מפעמיים ברציפות.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.  
מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 4 שעות מהריסוס. לאחר ריסוס בבתי צמיחה, יש לתת זמן נוסף לאוורור השטח המטופל ע"י הפשלת יריעות הפלסטיק, או בכל אמצעי אחר.

אחסון: אחסן את התכשיר בארזיתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.  
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, יש לאסוף או לשאוב ולהעביר לכלי אטום עד לפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול בארזיות ריקות: שטוף את הארזיה לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטיפ למיכל המרסס. נקב ומעך את הארזיה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.  
עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח. במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון. אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות, אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.  
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

אזהרה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אוויר קיצוניים. ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.

# רוקסטאר RockStar

קוטל פטריות מקבוצת  
הסטרובילורנים  
לקטילת מחלות צמחים

תרכיז רחף (SC)

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

תאריך עידכון התווית: 12/15

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת  
מס' 4203/הצ/2015

קרא בעיון את התווית לפני השימוש. מס' או"ם: 3082 קבוצת סיכון: 9 קבוצת אריזה: III  
דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV). מכיל: azoxystrobin 250 g/l

כללי: תכשיר מקבוצת הסטרובילורנים לקטילת טווח רחב של מחלות בגידולים רבים. יעיל בשימוש בשלבים הראשונים של התפתחות המחלות.  
הוראות שימוש:  
אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי מגן מלאים, נעליים, כפפות PVC ומשקפי מגן, בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. המנע משאיפת התרסיס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח. במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון. אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות, אם הריגוש בעיניים ממשיך יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.  
מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-8541900.

הוראות שימוש:

אחסון: אחסן את התכשיר בארזיתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.  
טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, יש לאסוף או לשאוב ולהעביר לכלי אטום עד לפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול בארזיות ריקות: שטוף את הארזיה לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטיפ למיכל המרסס. נקב ומעך את הארזיה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.  
אזהרה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אוויר קיצוניים. ובתנאי שימוש בלתי רגילים - במקרים הנ"ל לא תהיה אחריות על היצרן והמפיץ.

בעל הרשיון ומפיץ בלעדי:

היצרן:



הודו



להגנת הצומח והסביבה בע"מ  
הודו

ת.ד. 4002 פ"ת 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550