Label 1

7008621655 0x3

90mm

100mm

- - — — - Print Bleed Line (2mm)

——— Die Cut Line

Text Safety Line (3mm From Die Line).

Front

1

6

5

90mm

לפני השימוש בדוק השפעת התרסיס על המשטח המרוסס.

טבלת מיהול/ ליחידת שטח

המזיק	אחוז ח"פ	כמות תכשיר ל-10 ליטר מים	מינון ליחידת שטח	הערות
זבובים יתושים וחרקים מעופפים	0.1%-0.15%	50-75 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-20מ"ר	אפשר להוסיף סוכר כפיתיון רעיל לזבובים.
תיקנים,נמלים ופרוקי-רגליים אחרים	0.15%-0.2%	75-100 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-25מ"ר	הריכוז הגבוה בנגיעות קשה ובהתאם למזיק.
פרעושים בתוך ומחוץ לבית	0.2%	100 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-10מ"ר	מומלץ להדביר פעם נוספת עם מוועת גדילה למניעת התפתחות פרעושים בוגרים.

לקטילת חרקים מעופפים: הכן תמיסה בריכוז של 0.1%-0.15% ח"פ ורסס על החלונות, קירות, רצפות המבנים ובכל המקומות בהם חונים החרקים המעופפים.

לקטילת תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים: הכן תמיסה בריכוז של 0.15%-0.2% ח"פ ורסס על הרצפה, לאורך קירות, מתחת לכיורים, בתוך ביובים ובכל מקום מסתור אחר של החרקים.

לקטילת פרעושים: להתמודדות מוצלחת עם מפגע פרעושים חיוני לטפל בחיות מחמד בתכשיר נגד פרעושים, ככל הניתן יש לסלק את הדגרות הצעירות באמצעות שאיבת אבק יסודית ולמנוע כניסה של חתולים למקלטים ולחללים שמתחת למבנים.

לפני ביצוע הריסוס בתכשיר יש:

1. לוודא שחיות מחמד טופלו כנגד פרעושים בתכשיר וטרינרי.
2. לבצע או לוודא שבוצעה שאיבת אבק יסודית באמצעות שואב אבק בעל כוח שאיבה חזק. יש לבצע את פעולת השאיבה על כל המשטחים ובכלל זה מקומות המרובץ של בעלי החיים, על ומתחת לשטיחים, לספות, ולריהוט אחר. יש להקפיד ולהגיע לכל הרווחים שבין כריות הריפוד של ספות, כורסאות ובין הריפוד והמסגרת. מיד בסיום השאיבה יש להעביר את תכולת השואב לשקית לרסס ולהשליכה.
3. במקרה של מפגע שמקורו במקלט לוודא שבוצעו פעולות למניעת חזרה של חתולים ושהמקום פונה מחפצים.
4. **אין לרסס כורסאות, ספות, מזרונים וכל ריפוד אחר או מקום המיועד לישיבה או לשכיבה.**

ריסוס מקלטים: רסס את כל המשטחים עד הרטבה מלאה.

ריסוס מחוץ לבית: רסס עד הרטבה מלאה את הקרקע בכל מקום בו מצויים פרעושים או עלולים להתפתח פרעושים. במיוחד יש להקפיד על ריסוס המקומות בהם בעלי חיים נוהגים לרבוץ. יש להקפיד ולהגיע עם הריסוס גם לכל החללים שמתחת למבנים. אין לרסס חול בארגזי חול בהם משחקים ילדים. חול נגוע יש לפנות, לרסס ביסודיות עד הרטבה מלאה ולהעביר מיד למקום

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול בארועים ריקות: שטוף את האריזה היטב. לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.

76mm

77mm

90mm

Back

2

3

4

90mm

بو لا نمتصاص ايلدي. نيتن لرسس ات دفنوات ارنرز الحال لاهر فينوي الحال. **رك بريسوئ فرعوشس يش لالترحيخ ات بع"ح لمسوخ 12 سعوات منهستط.**

تيوط حوتر: لاهر العومدات يال سلب انوللن لحوضري الهتدبرة، سبوعيس لاهر نريسوئ يش لابعب ونيتور وبمودات انصورح لحتنر يل انصوولة.

امنعبي بتيحنات ومنزون: ماين لرسس ايسيرات يل بولعي حيس، مننزن، كلس ومسوتحس لالتحنك مننزن. كسة مننزن، ياينت مننزن ننكلا اهوكل لنفبي نريسوئ. يش لانفنك او لاكسنات مكنورايموس لنفبي نريسوئ. انمنوع ممنزع انتصرير مع انفنس، انعيونس وانعور. انمنوع مللسعاوح ات ونن انتدرسوئ. ماين لرسس بصمون لاهع دنولكة او لمنزونات هس. لالهر نريسوئ رحن ايدر وانطلن نوح هسوفس وكبف ات بنمدي انعبودة لنبوصد مننحبرية انكلالن.

كنيسة مندحب: نيتن لالحيكن لسسوط انمرنسوئ لالهر انتهيبسوات انتدرسوئ واهوانر انمكون ولا فوحات مسيوة لالهر نريسوئ.

مينزن ايسيب: بنوع ات انسيموث بتصرير يش لانسهتموث بزيبوط منزن ايسي ننكوبل لنفبي لاهر نريسوئ، ننوللس بنوع نرنوات انعبوبة، لاهر انعيونس، ننوللس لاهر نريسوئ، ننكوبل لنفبي لاهر نريسوئ، ننسكوبي منزن لنفبي EN-166 ومسكوت حبي فنوس لنفبي ننكن EN-140 وس مسنن مسوبلد لنفبي ننكن EN14387 مسوئ ABEK-2/P3.

عوزة راسوئة:

- **بمكرة سل منزع بوور-** انسر ميد بندوس ونوليس نسوئس الله مس ننبكنا لوور. سبوظ وس ننصوس ننوللس ومسنن ات ميس بمصبر 10 ننكوبل. لنبدا ات انصورح لانسهتموث بتصرير.
- **بمكرة سل منزع بعيوئس -** سبوظ ميد بمصبر بمصبر 15 ننكوبل (ونوليس نسوكوبس) ولنبة لنبوصد ننطبيب.
- **بمكرة سل بلوعة -** ماين لنزوس لالهاة، مس ننبكنا بالهكرة انسهكة بمصبر. انلنبة لنبوصد ننطبيب. ماين انسهتموث.
- **بمكرة سل شاوفة -** لنبة ات انفنبا بالهكرة انسهكة بمصبر. ماين لالحيكن ننصوس ننطبيب ننوللس ننسنن ننصوس ننطبيب. ماين لالحيكن ننصوس ننطبيب ننوللس ننسنن ننصوس ننطبيب.

انسهتموث انوللوئة:

بي حالة حدوث تماس مع الجلد: انوالة ننوللبس ننوللوثة وننوللأحذية لالهرا ما لم تلتصق بننوللجلد. سبوظ مع كصيات كبيرة من ننوللء لالهدة 10 دنوللئق على ننوللأقل. انوا لرم ننوللأمر، توجه ننوللعلاج ننوللطبي.

بي حالة تماس مع العينين: سبوظ ننعينين لالهرا بننوللء لالهدة 15 دنوللئقة على ننوللأقل (ننعيونس ننوللمفتوحة) وتوجه ننوللعلاج ننوللطبي.

بي حالة ننوللبلع - امنع ننتسبب بننوللتقيوء. انوا كان ننوللمصاب واعيا شربه ننوللماء. توجه ننوللعلاج ننوللطبي بي أقرب وقت ممكن. لا تسقي ماء مصاب فاقد ننوللوعي.

بي حالة ننوللاستنشاق - أنقل ننوللمصاب من منطقة ننوللتعرض ننوللإصابة بي مكان مهوا. اجلس/ مدد ننوللمصاب بحالة راحة. انوا كان ننوللمصاب يواجه صعوبة بي ننوللتنفس، جلسه منتصبا وانوا أمكن اعطه ننوللأوكسجين. انوا كان ننوللمصاب فاقدا ننوللوعي، تنفيذ إنعاش وانتقله ننوللرعاية ننوللطبية مباشرة.

يجب ابعاد الحيوانات لمدة 12 ساعة عن المكان.

اعادة المعالجة: بسبب مناعة طور العذراء للمبيدات، بعد اسبوعين من الرش يجب تنفيذ معاينة وفي حال الحاجة يجب معاودة العملية.

وسائل الوقاية والحماية: يمنع الرش مباشرة على الحيوانات. يجب ابعاد الحيوانات لمدة 12 ساعة عن المكان.

يمنع الرش مباشرة على الأكل، ادوات ومسطحات لتحضير الطعام. غطي الطعام، ادوات الطعام وأواني الأكل قبل الرش. يجب نقل او تغطية احواض الاسماك قبل الرش. امتنع من تلامس المستحضر مع الوجه، العينين، والجلد. امتنع من استنشاق غبار المحلول. يمنع الأكل والتدخين خلال الرش. يمنع الرش بجانب النار الموقدة او مصادر النار. اغسل يديك واجزاء الجسم المكشوفة، بعد الرش واغسل ملابس العمل بمنعزل عن الملابس الاخرى.

الدخول من جديد: يمكن دخول المنطقة المرشوشة بعد جفاف المحلول وتهوية المكان (ليس اقل من ساعة بعد الرش).

وقاية شخصية: اثناء استعمال المستحضر يجب استعمال بوسائل وقاية شخصية تشمل ملابس عمل طويلة، حذاء عال ومغلق، كفوف بحسب معيار EN374/3، نظارات وقاية بحسب معيار EN-166، وكمامة نصف وجه بحسب معيار EN-140 مع فلتر مدمج بحسب معيار EN14387 من نوع ABEK-2/P3.

الإسعافات الأولية:

- **في حالة حدوث تماس مع الجلد:** إزالة الملابس الملوثة والأحذية فورا ما لم تلتصق بالجلد. شطف مع كميات كبيرة من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل. إذا لزم الأمر، توجه للعلاج الطبي.
- **في حالة تماس مع العينين:** شطف العينين فورا بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العيون مفتوحة) وتوجه للعلاج الطبي.
- **في حالة البلع** - امنع التسبب بالتقيؤ، إذا كان المصاب واعيا شربه المياه. توجه للعلاج الطبي في أقرب وقت ممكن. لا تسقي ماء مصاب فاقد للوعي.
- **في حالة الاستنشاق** - أنقل المصاب من منطقة التعرض للإصابة الى مكان مهوا. اجلس/ مدد المصاب بحالة راحة. إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، جلسه منتصبا وإذا أمكن اعطه الأوكسجين. إذا كان المصاب فاقدا للوعي، تنفيذ إنعاش وانقله للرعاية الطبية مباشرة.

لابادة حشرات طائرة: حضر محلول بتركيز 0.1%-0.15% مادة فعالة ورشه على النوافذ، الجدران، ارضيات المباني وبكل الاماكن التي تتوقف بها الحشرات الطائرة.

لابادة الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة: حضر محلول بتركيز 0.15%-0.2% مادة فعالة ورش المحلول على الارضية، على طول الجدران، أسفل المقاعد، داخل مواسير الصرف الصحي وفي كل مخبأ اخر للحشرات.

لابادة البراغيث: لمعالجة ناجحة لإصابة البراغيث يلزم معالجة الحيوانات الأليفة بمستحضر لمكافحة البراغيث، بمقدار المستطاع يجب ازالة الأطوار الصغيرة بواسطة شفط الغبار بشكل اساسي ومنع دخول القطط للملاجئ والفراغات تحت الابنية.

قبل تنفيذ الرش بالمستحضر يجب:

1. التأكد بأن الحيوانات الأليفة تم معالجتها بواسطة مستحضر بيطري.
2. تنفيذ او التأكد بأنه تم تنفيذ شفط غبار اساسي بواسطة شافط غبار ذو قوة شفط كبيرة. يجب تنفيذ عملية الشفط على كل السطح بما يشمل مكان مربض الحيوانات، اعلى واسفل السجاجيد، الزاوية، والاثاث الاخر. يجب الاهتمام بالوصول الى كل الفتحات التي بين الوسائد المنجدة للأرائك والمقاعد وبين المنجد والاطار. فورا مع انتهاء، يجب نقل محتوى الشافط الى كيس ورشها ورميها.
3. في حال اصابة والتي مصدرها بالملجأ يجب التأكد انه تم تنفيذ عمليات لمنع عودة القطط وبأن المكان تم تفريغه من الاغراض.
4. **يمنع رش المقاعد والأرائك والفرشات وأي تنجيد آخر المعد للجلوس او النوم.**

الرش داخل البيت: رش حتى الترطيب كل الأمكنة التي قد تجد بها البراغيث، بما يشمل مساحات: أطراف الأرضيات، والشقوق والتصدعات يجب الاهتمام خاصة برش مساحات مظلمة مثل التي توجد أسفل الأثاث وحول مكان مربض الحيوانات.

رش الملاجئ: رش كل المساحات حتى الترطيب.

الرش خارج البيت: رش حتى الترطيب الكامل الارضية في كل مكان تتواجد به البراغيث او قد تتطور به البراغيث. بالأساس يجب التركيز على الأمكنة التي تتنتهج الحيوانات ان تربض بها. يجب الاهتمام بأن يصل الرش الى كل الفراغات التي تحت الابنية. **يمنع** الرش على الرمل في صناديق الرمل التي يلعب بها الاطفال. الرمل اذي تعرض للرش يجب نقله فورا من المكان، الرش بشكل جذري حتى الترطيب الكامل ونقله لمكان لا يوجد بها أطفال. يمكن رش جوانب صندوق الرمل بعد تفريغ الرمل. **فقط في رش البراغيث**

إذا كنت تشعر بتوعك أو قد يشتبه بالتسمم، التوجه فورا إلى إلى مركز المعلومات القطري للتسمم في وزارة الصحة في المركز الطبي رمبام أو الى الطبيب مع لائحة المستحضر. رقم الهاتف معلومات عن التسمم بوزارة الصحة في المركز الطبي رمبام: 04-7771900.

إممنوع بيع هذا المستحضر لمن لا يملك رخصة سموم او رخصة مكافحة الآفات سارية المفعول من وزارة حماية البيئة.

استعمال المستحضر مسموح لأصحاب رخصة سارية المفعول لمكافحة الحشرات فقط وبحسب شروط رخصته.

وزارة حماية البيئة اقرت بأن استعمال المستحضر بما يناقض تعليمات اللائحة قد يعرض صحة الجمهور، المستخدم وسلامة البيئة للخطر، ويعتبر مخالفا للقانون.

تخزين: يجب خزن المستحضر بمكان مقفل، المعد للمبيدات، ومنع وصول الاولاد والاشخاص غير مؤهلين لاستعمال المستحضر.

التصرف بالعبوات الفارغة: اشطف العبوة جيدا، على الاقل 3 مرات، او بجهاز شطف بضغط ماء، اسكب ماء الشطف في وعاء الرش، اثقب وطبق العبوة المشطوفة وألقي بهاء الى وعاء القمامة أو الى موقع مكب النفايات.

شهادة التسجيل في وزارة حماية البيئة رقم 479

صلاحية حتى 2021

رقم الوجبه:

تاريخ انقضاء المفعول:

يظهر على عنق القنينه

يحتوي: 1 لتر

انتاج وتسويق حصري

ريمي لوقاية النبات والبيئة م.ض

هاتف. 03-9221551, فاكس. 03-9221550,

ص.ب. 4002, بيتح تكفا 4959404 www.rimi.co.il

حتلبة: 01/19

76mm

77mm

90mm