ספיר

הוראות שימוש: לפני השימוש בדוק השפעת התרסיס על המשטח המרוסס.

טבלת מיהול/ ליחידת שטח

המזיק	אחוז ח"פ	כמות תכשיר ל-10 ליטר מים	מינון ליחידת שטח	הערות
זבובים יתושים וחרקים מעופפים	0.1%-0.15%	50-75 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-20מ"ר	אפשר להוסיף סוכר כפיתיון רעיל לזבובים.
תיקנים,נמלים ופרוקי-רגליים אחרים	0.15%-0.2%	75-100 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-25מ"ר	הריכוז הגבוה בנגיעות קשה ובהתאם למזיק.
פרעושים בתוך ומחוץ לבית	0.2%	100 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-10מ"ר	מומלץ להדביר פעם נוספת עם מווסת גדילה למניעת התפתחות פרעושים בוגרים.

לקטילת חרקים מעופפים: הכן תמיסה בריכוז של 0.1%-0.15% ח"פ ורסס על החלונות, קירות, רצפות המבנים ובכל המקומות בהם חונים החרקים המעופפים.

לקטילת תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים: הכן תמיסה בריכוז של 0.15%-0.2% ח"פ ורסס על הרצפה, לאורך קירות, מתחת לכיורים, בתוך ביובים ובכל מקום מסתור אחר של החרקים.

לקטילת פרעושים: להתמודדות מוצלחת עם מפגע פרעושים חיוני לטפל בחיות מחמד בתכשיר נגד פרעושים, ככל הניתן יש לסלק את הדרגות הצעירות באמצעות שאיבת אבק יסודית ולמנוע כניסה של חתולים למקלטים ולחללים שמתחת למבנים.

לפני ביצוע הריסוס בתכשיר יש:

1. לוודא שחיות מחמד טופלו כנגד פרעושים בתכשיר וטרינרי.
2. לבצע או לוודא שבוצעה שאיבת אבק יסודית באמצעות שואב אבק בעל כוח שאיבה חזק. יש לבצע את פעולת השאיבה על כל המשטחים ובכלל זה מקומות המרבץ של בעלי החיים, על ומתחת לשטיחים, לספות, ולריהוט אחר. יש להקפיד ולהגיע לכל הרווחים שבין כריות הריפוד של ספות, כורסאות ובין הריפוד והמסגרת. מיד בסיום השאיבה יש להעביר את תכולת השואב לשקית לרססה ולהשליכה.
3. במקרה של מפגע שמקורו במקלט לוודא שבוצעו פעולות למניעת חזרה של חתולים ושהמקום פונה מחפצים.
4. **אין לרסס כורסאות, ספות, מזרונים וכל ריפוד אחר או מקום המיועד לישיבה או לשכיבה.**

ריסוס מקלטים: רסס את כל המשטחים עד הרטבה מלאה.

ריסוס מחוץ לבית: רסס עד הרטבה מלאה את הקרקע בכל מקום בו מצויים פרעושים או עלולים להתפתח פרעושים. במיוחד יש להקפיד על ריסוס המקומות בהם בעלי חיים נוהגים לרבוץ. יש להקפיד ולהגיע עם הריסוס גם לכל החללים שמתחת למבנים. אין לרסס חול בארגזי חול בהם משחקים ילדים. חול נגוע יש לפנות, לרסס ביסודיות עד הרטבה מלאה ולהעביר מיד למקום בו לא נמצאים ילדים. ניתן לרסס את דפנות ארגז החול לאחר פינוי החול. **רק בריסוס פרעושים יש להרחיק את בע"ח למשך 12 שעות מהשטח.**

טיפול חוזר: לאור העמידות של שלב הגולם לחומרי ההדברה, שבועיים לאחר הריסוס יש לבצע ניטור ובמידת הצורך לחזור על הפעולה.

אמצעי בטיחות ומיגון: אין לרסס ישירות על בעלי חיים, מזון, כלים ומשטחים להכנת מזון. כסה מזון, ציוד מזון וכלי אוכל לפני הריסוס. יש לפנות או לכסות אקווריומים לפני הריסוס. המנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור. המנע מלשאוף את ענן התרסיס. אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס. אין לרסס בסמוך לאש דולקת או למקורות אש. לאחר הריסוס רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

כניסה מחדש: ניתן להיכנס לשטח המרוסס לאחר התייבשות התרסיס ואוורור המקום ולא פחות משעה לאחר הריסוס.

מיגון אישי: בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כפפות לפי תקן EN374/3, משקפי מגן לפי תקן EN-166 ומסכת חצי פנים לפי תקן EN-140 עם מסנן משולב לפי תקן EN14387 מסוג ABEK-2/P3.

עזרה ראשונה:

- **במקרה של מגע בעור**- הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 10 דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של מגע בעיניים** - שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) ופנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של בליעה** - אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה השקה במים. הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
- **במקרה של שאיפה** - פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר. הושב / השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה, פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא עם תווית התכשיר. טלפון המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם: 04-7771900.

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה. השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל רישיון הדברה בתוקף ובהתאם לתנאי רישיונו.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.

מספר הרישום של המשרד לאיכות הסביבה 479 תוקף הרישום עד-2021

מספר אצוות ייצור
תאריך תפוגה של התכשיר
ראה על צוואר הבקבוק

תכולה: 1 ליטר

מיקרו אמולסיה ME
למדבירים בלבד

מכיל: 20% סיפרמטרין - Cypermathrin, MGK-264-6.4%
ממס עיקרי: מים

לקטילת זבובים, יתושים, תיקנים, נמלים, פרעושים ופרוקיי רגלים אחרים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

אזהרות לאדם:
החומר מזיק בבליעה, מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור.
עלול לגרום לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לתחושת נימול.

סיכונים לסביבה:
רעיל לדגים ולבעלי חיים מימיים אחרים. אין לרסס ליד מקווי מים,
עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח לסביבה המימית. רעיל לדבורים.

מזיק לסביבה
Dangerous to the Environment
ضار بالبيئة

רעל Poison
سام

מספר או"ם: 3352
קבוצת סיכון: 6.1
קבוצת אריזה III

עדכון: 02/18

سبير
مايكرو اميولوسيا ME
لمكافحي الحشرات فقط

يحتوي: 20% (سيبرمترين) Cypermethrin, MGK-264-6.4%.
المذيب الأساسي: ماء (Water)

لإبادة الذباب، البعوض، الصراصير، النمل، البراغيث ومفصليات الأرجل اخرى.

اقرأ اللائحة بتمعن قبل الاستعمال!

تحذيرات للإنسان: مضر عن طريق البلع. يُهيّج العينين، مجرى التنفس والجلد. قد يؤدي الى ضرر كبير للعينين. المستحضر قد يؤدي الى شعور بالتنمل.

مخاطر على البيئة: المستحضر سام للأسماك والحيوانات المائية. ممنوع استعماله بجانب مصادر المياه. من الممكن ان يسبب اضرار طويلة الامد للبيئة المائية، سام للنحل.

تعليمات الاستعمال: قبل الاستعمال افحص تأثير المستحضر على المساحة المرشوشة.

الآفة	نسبة المادة الفعالة	كمية المستحضر ل 10 لتر ماء	المقدار لوحدة مساحة	ملاحظات
ذباب، بعوض وحشرات طائرة	0.1%-0.15%	75-50 سم^3	لتر محلول ل- 20م^2	من الممكن اضافة سكر كطعم اغراء سام للذباب
صراصير، نمل ومفصليات الارجل اخرى	0.15%-0.2%	100-75 سم^3	لتر محلول ل- 25م^2	التركيز الاعلى باصابة قوية بحسب الافة
براغيث	0.2%	100 سم^3	لتر محلول ل- 10م^2	يفضل المكافحه مرة اخرى مع منظم نمو الحشرات لمنع تطور براغيث بوالغ.

لابادة حشرات طائرة: حضر محلول بتركيز 0.1%-0.15% مادة فعالة ورشه على النوافذ، الجدران، ارضيات المباني وبكل الاماكن التي تتوقف بها الحشرات الطائرة.

لابادة الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة: حضر محلول بتركيز 0.15%-0.2% مادة فعالة ورش المحلول على الارضية، على طول الجدران، أسفل المغاسل، داخل مواسير الصرف الصحي وفي كل مخبأ اخر للحشرات.

لإبادة البراغيث: لمعالجة ناجعة لإصابة البراغيث يلزم معالجة الحيوانات الاليفة بمستحضر لمكافحة البراغيث، بقدر المستطاع يجب ازالة الأطوار الصغيره بواسطة شفط الغبار بشكل اساسي ومنع دخول القطط للملاجئ والفراغات تحت الابنية.

قبل تنفيذ الرش بالمستحضر يجب:

1. التأكد بأن الحيوانات الاليفة تم معالجتها بواسطة مستحضر بيطري.
2. تنفيذ او التأكد بأنه تم تنفيذ شفط غبار اساسي بواسطة شافط غبار ذو قوة شفط كبيرة. يجب تنفيذ عملية الشفط على كل الاسطح بما يشمل مكان مربض الحيوانات، اعلى واسفل السجاجيد، الارائك، والاثاث الاخر. يجب الاهتمام بالوصول الى كل الفتحات التي بين الوسائد المنجدة للأرائك والمقاعد وبين المنجد والاطار. فورا مع انتهاء، يجب نقل محتوى الشافط الى كيس ورشها ورميها.
3. في حال اصابة والتي مصدرها بالملجأ يجب التأكد انه تم تنفيذ عمليات لمنع عودة القطط وبأن المكان تم تفريغه من الاغراض.
4. **يمنع رش المقاعد والأرائك والفرشات وأي تنجيد آخر المعد للجلوس او النوم.**

الرش داخل البيت: رش حتى الترطيب كل الأمكنة التي قد تجد بها البراغيث، بما يشمل مساحات: أطراف الأرضيات، والشقوق والتصدعات يجب الاهتمام خاصة برش مساحات مظلمة مثل التي توجد أسفل الاثاث وحول مكان مربض الحيوانات.

رش الملاجئ: رش كل المساحات حتى الترطيب.

الرش خارج البيت: رش حتى الترطيب الكامل الارضية في كل مكان تتواجد به البراغيث او قد تتطور به البراغيث. بالأساس يجب التركيز على الأمكنة التي تنتهج الحيوانات ان تربض بها. يجب الاهتمام بأن يصل الرش الى كل الفراغات التي تحت الابنية. يمنع الرش على الرمل في صناديق الرمل التي يلعب بها الاطفال. الرمل اذي تعرض للرش يجب نقله فورا من المكان، الرش بشكل جذري حتى الترطيب الكامل ونقله لمكان لا يوجد بها اطفال. يمكن رش جوانب صندوق الرمل بعد تفريغ الرمل. **فقط في رش البراغيث يجب ابعاد الحيوانات لمدة 12 ساعة عن المكان.**

اعادة المعالجة: بسبب مناعة طور العذراء للمبيدات، بعد اسبوعين من الرش يجب تنفيذ معاينة وفي حال الحاجة يجب معاودة العملية.

وسائل الوقاية والحماية: يمنع الرش مباشرة على الحيوانات. يجب ابعاد الحيوانات لمدة 12 ساعة عن المكان.

يمنع الرش مباشرة على الأكل، ادوات ومسطحات لتحضير الطعام. غطي الطعام، ادوات الطعام وأواني الأكل قبل الرش. يجب نقل او تغطية احواض الاسماك قبل الرش. امتنع من تلامس المستحضر مع الوجه، العينين، والجلد. امتنع من استنشاق غبار المحلول. يمنع الأكل والتدخين خلال الرش. يمنع الرش بجانب النار الموقدة او مصادر النار. اغسل يديك واجزاء الجسم المكشوفة، بعد الرش واغسل ملابس العمل بمنعزل عن الملابس الاخرى.

الدخول من جديد: يمكن دخول المنطقة المرشوشة بعد جفاف المحلول وتهوية المكان (ليس اقل من ساعة بعد الرش).

وقاية شخصية: اثناء استعمال المستحضر يجب استعمال بوسائل وقاية شخصية تشمل ملابس عمل طويلة، حذاء عال ومغلق، كفوف بحسب معيار EN374/3, نظارات وقاية بحسب معيار EN-166، وكمامة نصف وجه بحسب معيار EN-140 مع فلتر مدمج بسحب معيار EN14387 من نوع ABEK-2/P3.

الإسعافات الأولية:

- **في حالة حدوث تماس مع الجلد:** إزالة الملابس الملوثة والأحذية فورا ما لم تلتصق بالجلد. شطف مع كميات كبيرة من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل. إذا لزم الأمر، توجه للعلاج الطبي.
- **في حالة تماس مع العينين:** شطف العينين فورا بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العيون مفتوحة) وتوجه للعلاج الطبي.
- **في حالة البلع** – امنع التسبب بالتقيؤ، إذا كان المصاب واعيا شربه المياه. توجه للعلاج الطبي في أقرب وقت ممكن. لا تسقي ماء مصاب فاقد للوعي.
- **في حالة الاستنشاق** - انقل المصاب من منطقة التعرض للإصابة الى مكان مهوا. اجلس/ مدد المصاب بحالة راحة. إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، جلسه منتصبا وإذا أمكن اعطه الأوكسجين. إذا كان المصاب فاقدا للوعي، تنفيذ إنعاش وانقله للرعاية الطبية مباشرة.

إذا كنت تشعر بتوعك أو قد يشتبه بالتسمم، التوجه فورا إلى إلى مركز المعلومات القطري للتسمم في وزارة الصحة في المركز الطبي رمبام أو الى الطبيب مع لائحة المستحضر. رقم الهاتف معلومات عن التسمم بوزارة الصحة في المركز الطبي رمبام: 04-7771900.

**إممنوع بيع هذا المستحضر لمن لا يملك رخصة سموم او رخصة مكافحة الآفات سارية المفعول من وزارة حماية البيئة.
استعمال المستحضر مسموح لأصحاب رخصة سارية المفعول لمكافحة الحشرات فقط وبحسب شروط رخصته.**

وزارة حماية البيئة اقرت بأن استعمال المستحضر بما يناقض تعليمات اللائحة قد يعرض صحة الجمهور، المستخدم وسلامة البيئة للخطر، ويعتبر مخالفا للقانون.

تخزين: يجب خزن المستحضر بمكان مقفل، المعد للمبيدات، ولمنع وصول الاولاد والاشخاص غير مؤهلين لاستعمال المستحضر.

التصرف بالعبوات الفارغة: اشطف العبوة جيدا، على الاقل 3 مرات، او بجهاز شطف بضغط ماء، أسكب ماء الشطف في وعاء الرش، اثقب وطبق العبوة المشطوفة وألقي بهاء الى وعاء القمامة أو الى موقع مكب النفايات.

شهادة التسجيل في وزارة حماية البيئة رقم 479 صلاحية حتى 2021

رقم الوجبه:
تاريخ انقضاء المفعول:
يظهر على عنق القنينه

يحتوي: 1 لتر

حتلنه : 02/18

انتاج وتسويق حصري
ريمي لوقاية النبات والبيئة م.ض
هاتف. 03-9221551, فاكس. 03-9221550,
ص.ب. 4002, بيتح تكفا 4959404 www.rimi.co.il

להגנת הצומח והסביבה בע"מ
משנת SINCE 1922

יצרן ומשווק בלעדי:
להגנת הצומח והסביבה בע"מ
משנת SINCE 1922

ת.ד. 4002 פתח תקווה 4959404
טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
שרות לקוחות: cs@rimi.co.il
www.rimi.co.il