Label

Front

אזהרות לאדם: עלול לגרום לגירוי חמור בעיניים, מזיק בשאיפה, במגע עם העור ובבליעה. מגרה את דרכי הנשימה והעור. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור.

סיכונים לסביבה: רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית, אין לרסס ליד מקווי מים. התכשיר רעיל לדבורים ומאביקים נוספים. אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבורים ובסמוך לכוורות. אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף / ואו אבקה. מומלץ לרסס שעה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.

לקטילת זבובים:

הוראות שימוש:

לפני הריסוס בדוק השפעת התרסיס על השטח המרוסס.
השתמש במרסס גב או מרסס מוטורי.

המזיק	אחוז ח"פ	כמות תכשיר וסוג הממס:	מינון ליחידת שטח
זבובים	0.25%	12.5 סמ"ק ל 1 ליטר מים.	1 ליטר תרסיס ל25 מ"ר

מקומות היישום בריסוס:	הנחיות
רסס את השטחים הפנימיים והחיצוניים של בנינים, רצפות וקירות.	
כניסה מחדש: ניתן להיכנס לאזור המרוסס לאחר שש שעות.	

לקטילת יתושים ערפול חם:

הוראות שימוש:

הערפול מותר למדביר בעל רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח/ אייוד בלבד.

המזיק	אחוז ח"פ	כמות תכשיר וסוג הממס:	מינון ליחידת שטח
יתושים בוגרים	1.25%	12.5 סמ"ק ב2.5 סמ"ק מדלל החומר המדלל יכול להיות שמן פרפין, סולר בהתאם להוראות יצרן המערפלים (פוגר).	1000 מ"ק נפח מטופל

הנחיות כלליות:

ערפול הינו הפתרון האחרון במגוון שיטות הדברה.
השימוש בערפול מוגבל למצבים בהם הוא הפתרון האפשרי היחידי, למשל: בהדברה מעל לגובה 5 מטר או בסבך צמחייה. במידת האפשר יש להשתמש במרסס מוטורי עם מפוח, שיכול לתת פתרון ליישום זה. אין לערפל בעת שנושבת רוח אשר עלולה לשאת את ענן התכשיר אל מחוץ לשטח המטופל.

מקומות היישום:	**הנחיות למקום היישום:**
גני אירועים:	**רק מחוץ למקומות ישוב ו/או אזורי תעשייה.** אסור שחומר ההדברה יבוא במגע ישיר או עקיף עם כלי אוכל ומזון.
גדות נחלים ושטח פתוח אחר:	יש לבצע טיפול מקביל נגד זחלי יתושים עדיף בחומר הדברה מקבוצת חומרי הדברה שונה. **תנאי מקדים לביצוע:** יש לקבל אישור מיוחד ממרכז מזיקים והדברה במחוז במשרד להגנת הסביבה.
ערפול בשכונות מגורים:	**במצב חירום לדוגמה: העברה מקומית של מחלה כגון נגיף הזיקה:** אין לערפל בשכונת מגורים נגד יתושים בוגרים אלא באישור מיוחד של מרכז המחוזי על לחימה במזיקים במשרד להגנת הסביבה. **במקרה של קבלת אישור לערפול בישוב:** לפני תחילת הערפול יש להודיע לתושבים על מועד ביצוע הערפול. מומלץ לחולי אסטמה ואנשים אחרים בעלי רגישויות במערכת הנשימה להתפנות בזמן הערפול. לכסות או להכניס צעצועי ילדים, בגדים ציוד אחר המונח מחוץ לבית. יש להרחיק חיות מחמד ועופות. יש להרחיק אקווריומים או לכסותם ולנתק את משאבת האוויר. יש לכסות ברכות דגים פתוחות בגינות. בזמן הערפול יש להישאר בבתים, לסגור חלונות, דלתות ופתחים אחרים. יש לשטוף ציוד, פירות וירקות שבאו במגע עם החומר. **תנאי מקדים לביצוע:** יש לקבל אישור מיוחד ממרכז מזיקים והדברה במחוז במשרד להגנת הסביבה. **זמן יציאה:** שש שעות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית בלבד.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת .

אמצעי בטיחות ומיגון: אין לרסס בסמוך לאש דולקת או למקורות אש. אין לרסס ישירות על בעלי חיים, מזון, כלים ומשטחים להכנת מזון. לפני הריסוס כסה מזון, ציוד מזון וכלי אוכל. הסר ממנו התכשיר עם הסנים, העיניים והעור. המנע מלשאוף את ענן התרסיס. אין לאכול או לעשן בזמן הריסוס. לאחר הריסוס רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

מיגון אישי: בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כובע, כפפות לפי תקן EN374/3, משקפי מגן לפי תקן EN 166, ומסכת חצי פנים לפי תקן EN 140 או במסכת פנים מלאה לפי תקן EN 136 עם מסנן משולב לפי תקן EN14387, מסוג ABEK-2/P3.

עזרה ראשונה:

- **במקרה של מגע בעור-** הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 10 דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של מגע בעיניים -** שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) ופנה לטיפול רפואי.
- **במקרה של בליעה -** אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה השקה במים. הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
- **במקרה של שאיפה -** פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר. השב / השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, השיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד ליועץ רפואי והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה. במקרה של חשש להרעלה, פנה מיד לרופא והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה. מרכז ארצי למידע בהרעלות, בית החולים רמב"ם טלפון: 04-7771900.

Back

בייר מקס 20

תרכיז מסתלב
לְמַכאפחי הזחרות פקט

יחתוי: 20% בירמתרין Permethrin (פירותרואיד).
מדיב אסאמי: חיבדרוקרבון ארומתי

לإبادة الذباب والبعوض.

اقرأ بتمعن اللائحة قبل الاستعمال!

تحذيرات للإنسان: قد يسبب تهيج كبير للعينين، مضر بالاستنشاق، بالتلامس مع الجلد وبالبلع، يُسبب تهيج بمجرى التنفس والجلد. يسبب حساسية عالية بالتماس مع الجلد.

تحذيرات للبيئة: سام جدا للمخلوقات المائية. قد يؤدي الى ضرر طويل الأمد في البيئة المائية. ممنوع الرش بالقرب من مصادر المياه. للمستخدم سام للنحل ومخلصات اخرى. يمنع الرش في المناطق التي يتواجد بها النحل وأجران تربية النحل. يمنع الرش على الازهار المفتحة التي تدر غبار اللقاح ونباتات الرحيق.

يوصى بالرش ساعة قبل الغروب وفي ساعات المساء (ليس في ساعات الصباح الباكرة) امتنع عن الرش في ظروف رياح قوية.

إبادة الذباب.

تعليمات الاستعمال:

قبل الاستعمال افحص تأثير المحلول على المساحة المرشوشة.

استعمل مرش ضغير أو مونتوري

الآفة	نسبة المادة الفعالة	كمية المستحضر ونوع المذيب	المقدار لوحدة مساحة
ذباب	0.25%	12.5 سم3 ل1- لتر ماء.	1 لتر محلول ل25- م2

أماكن التنفيذ بالرش | **توصيات**

رش المساحات الداخلية والخارجية للمباني، الارضيات والجدران | يجب اعادة الرش حسب الفحص مع تجدد الإصابة.

الدخول من جديد: يسمح الدخول للمنطقة المرشوشة فقط بعد 6 ساعات.

لمكافحة البعوض بالتضبيب الساخن :

التضبيب مسموح فقط لمكافح يمتلك رخصة مكافحة مباني ومسطحات مفتوحة/ اتبخير فقط.

الآفة	نسبة المادة الفعالة	كمية المستحضر ونوع المذيب	المقدار لوحدة مساحة
بعوض البالغ	1.25%	12.5 سم3 ل200- سم3 مخفف. المادة المخففة ممكن ان تكون: زيت برافيني، سولار، بحسب تعليمات منتج المضبب(فوجر).	3+1000 حجم معالج

إرشادات عامة
التضبيب هو الحل الأخير من بين طرق مختلفة للمكافحة.
استعمال التضبيب محدد للظروف التي بها هو الحل الممكن الوحيد، مثل: المكافحة بارتفاع أعلى من 5 أمتار أو بكثافة نباتية. قدر الإمكان ممكن استعمال مرش موتوري هوائي، والذي يمكن حل تنفيذ كهذا. ممنوع التضبيب عند هبوب ريح والتي من الممكن ان تحمل رذاذ المستحضر الى خارج المسطح المعالج.

مكان التنفيذ	توصيات بمكان التنفيذ
حدائق المناسبات	**خارج المنطقة السكنية والو مناطق صناعيه فقط.** ممنوع ان تلامس المادة لا تلامس مباشر او غير مباشر مع أوانى الطعام والغذاء.
شقاف الأدوية ومساحة مفتوحة اخرى	يجب تنفيذ معالجة بالتوازي لبرقات البعوض يفضل بمبيدات من مجموعة إبادة مختلفة. **شرط مسبق للتنفيذ:** يجب الحصول على تصريح خاص من مركز الحشرات للمكافحة بالنواه من وزارة حماية البيئة.
التضبيب الاجواء السكنية	**في حالة طوارئ كمثال: وباء محلي لمرض مثل جرثومة الزبكا:** يمنع التضبيب في اجواء سكنية لمكافحة بوالغ البعوض الا في حالة وجود تصريح من المسؤول عن مكافحة الحشرات في النواه في وزارة حماية البيئة. **في حالة توفر التصريح لتنفيذ التضبيب في اجواء سكنية:** قبل بدء التضبيب يجب اعلام السكان على موعد تنفيذ التضبيب. يومي مرضى ضيق التنفس او اشخاص ذو حساسية في جهاز التنفس اخلاء المنطقة وقت التضبيب. يجب تغطية او ادخال لعاب الأطفال. ملابس او عتاد اخر موجود في خارج المنزل، يجب ابعاد الحيوانات الأليفة والاحياج. يجب ابعاد اخواض أسماك او تغطيتها او فصل مضخة الهواء. يجب تغطية برك أسماك مفتوحة بالحدائق. أثناء التضبيب يجب البقاء في المنزل او اغلاق النوافذ، الأبواب او فتحات أخرى. يجب شطف الخضروات، الفواكه وعتاد التي تعرضت لمادة الإبادة. **شرط مسبق للتنفيذ:** يجب الحصول على تصريح خاص من مركز الحشرات للمكافحة بالنواه من وزارة حماية البيئة. **ممكن الخروج:** بعد مرور 6 ساعات.

احتياطات عامة: يجب ارتداء ملابس واقية مناسبة ومعدات تنفس أثناء الخلط والتحميل والرش. يجب غسل اليدين والوجه بالماء والصابون قبل الأكل والشرب والتدخين. يجب خلع الملابس الملوثة وغسلها قبل إعادة استخدامها. يجب غسل الجسم بالماء والصابون بعد الانتهاء من الرش.

وقاية شخصية: أثناء استعمال المستحضر يجب استعمال وسائل وقاية شخصية تشمل ملابس عمل طويلة، حذاء عالي ومغلق، قبعة، كفوف بحسب معيار EN374/3، نظارات واقية بحسب معيار EN- 166، وكمامة نصف وجه بحسب معيار EN-140 او كمامة وجه كامله بحسب معيار EN-136 مع فلتر مدمج بحسب معيار EN14387 من نوع ABEK-2/P3.

الإسعافات الأولية:

- **في حالة حدوث لمس الجلد:** إزالة الملابس الملوثة والأحذية فورا ما لم تلتصق بالجلد. أشطف بكميات كبيرة من الماء لمدة10 دقائق. إذا لزم الأمر، توجه للمعالج الطبي.
- **في حالة لمس مع العينين:** شطف العينين فورا بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العيون مفتوحة) وتوجه للعالج الطبي.
- **في حالة البلع** – امنع التسمب بالتقيؤ، إذا كان المصاب واعي اسقه الماء، توجه للعالج الطبي في أقرب وقت ممكن. لا تسقي ماء لمصاب فاقد الوعي.
- **في حالة الاستنشاق** - انقل المصاب من منطقة التعرض للإصابة الى مكان مهوا. اجلس/ هدئ المصاب بحالة راحة. إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، أجلسه منتصبا وإذا أمكن اعطه الأكسجين. إذا كان المصاب فاقدا للوعي، نفذ إنعاش وانقله للرعاية الطبية مباشرة.

في حال حدوث عارض او تشعر بنوعك توجه فورا للاستشارة الطبية واعرض لائحة المستحضر و/او العبوة.

في حالة شك بالتسمم يجب التوجه فورا الى الطبيب مع لائحة المستحضر و/او العبوة. مركز المعلومات القطري للتسمم في المركز الطبي رمبام: رقم الهاتف: 04-7771900.

ممنوع بيع هذا المستحضر لمن لا يملك رخصة سموم او رخصة مكافحة الآفات سارية المفعول من وزارة حماية البيئة.
استعمال المستحضر مسموح لأصحاب رخصة سارية المفعول لمكافحة الحشرات فقط وبحسب شروط رخصته.

وزارة حماية البيئة اقرت بأن استعمال المستحضر بما يناقض تعليمات اللائحة قد يعرض صحة الجمهور، المستخدم وسلامة البيئة للخطر، ويعتبر مخالفا للقانون.

سائل الوقاية والحماية: يمنع الرش بجانب النار المؤججة او مصادر النار. يمنع الرش مباشرة على الحيوانات. يمنع الرش مباشرة على الأكل، ادوات ومسطحات لتحضير الطعام، غطي الطعام، ادوات الطعام وأواني الأكل قبل الرش. امتنع من تلامس المستحضر مع الوجه، العينين، والجلد. امتنع من استنشاق رذاذ المحلول. يمنع الأكل والتدخين خلال الرش. اغسل يديك واجزاء الجسم المكشوفة، بعد الرش، واغسل ملابس العمل بمنعزل عن الملابس الاخرى.

وقاية شخصية: أثناء استعمال المستحضر يجب استعمال وسائل وقاية شخصية تشمل ملابس عمل طويلة، حذاء عالي ومغلق، قبعة، كفوف بحسب معيار EN374/3، نظارات واقية بحسب معيار EN- 166، وكمامة نصف وجه بحسب معيار EN-140 او كمامة وجه كامله بحسب معيار EN-136 مع فلتر مدمج بحسب معيار EN14387 من نوع ABEK-2/P3.

الإسعافات الأولية:

- **في حالة حدوث لمس الجلد:** إزالة الملابس الملوثة والأحذية فورا ما لم تلتصق بالجلد. أشطف بكميات كبيرة من الماء لمدة10 دقائق. إذا لزم الأمر، توجه للمعالج الطبي.
- **في حالة لمس مع العينين:** شطف العينين فورا بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العيون مفتوحة) وتوجه للعالج الطبي.
- **في حالة البلع** – امنع التسمب بالتقيؤ، إذا كان المصاب واعي اسقه الماء، توجه للعالج الطبي في أقرب وقت ممكن. لا تسقي ماء لمصاب فاقد الوعي.
- **في حالة الاستنشاق** - انقل المصاب من منطقة التعرض للإصابة الى مكان مهوا. اجلس/ هدئ المصاب بحالة راحة. إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، أجلسه منتصبا وإذا أمكن اعطه الأكسجين. إذا كان المصاب فاقدا للوعي، نفذ إنعاش وانقله للرعاية الطبية مباشرة.

في حال حدوث عارض او تشعر بنوعك توجه فورا للاستشارة الطبية واعرض لائحة المستحضر و/او العبوة.

في حالة شك بالتسمم يجب التوجه فورا الى الطبيب مع لائحة المستحضر و/او العبوة. مركز المعلومات القطري للتسمم في المركز الطبي رمبام: رقم الهاتف: 04-7771900.

ممنوع بيع هذا المستحضر لمن لا يملك رخصة سموم او رخصة مكافحة الآفات سارية المفعول من وزارة حماية البيئة.
استعمال المستحضر مسموح لأصحاب رخصة سارية المفعول لمكافحة الحشرات فقط وبحسب شروط رخصته.

وزارة حماية البيئة اقرت بأن استعمال المستحضر بما يناقض تعليمات اللائحة قد يعرض صحة الجمهور، المستخدم وسلامة البيئة للخطر، ويعتبر مخالفا للقانون.

تخزين: يجب خزن المستحضر بمكان مقفل. المعد للمبيدات. ومنع وصول الاولاد والاشخاص غير مؤهلين لاستعمال المستحضر. تخزين المستحضر يكون بعبوته الأصلية فقط.

التصرف بالعبوات الفارغة: اشطف العبوة جيدا. على الاقل 3 مرات. او بجهاز شطف بضغط ماء. أسكب ماء الشطف في وعاء الرش. اثقب وطبق العبوة المشطوفة وألقي بها الى موقع مكب النفايات

رقم الأمم المتحدة: 1993

درجة خطورة-3

شهادة التسجيل في وزارة حماية البيئة رقم 325 صلاحية حتى 2028

رقم الوجبة: يظهر على العبوة

انقضاء المفعول : يظهر على العبوة

يحتوي: 1 لتر

المنتج وبيانات الشهادة التسجيل:
شركة زهي كيماويات م.ض.
المسوق: زهي لوقاية النبات والبيئة م.ض.
ص.ب: 4002، **بتاح تكفا: 4959404**
تل: 03-9221551 فاكس: 03-9221550

להגנת הצומח והסביבה בע"מ
רימי RIMI
משנת 1922 SINCE

2125 אלמה