

קטלוג תכשירים

לקטילת חרקים

המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע"ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות ובמגוון התכשירים המוצע בשוק. תכשירי המחלקה הם פרי ייצור המפעל או תכשירים המיובאים מחברות רב-לאומיות, תוך הקפדה על רעילות נמוכה יחסית לאדם ולסביבה.

התכשירים מיועדים בעיקרם לשימוש מקצועי ע"י מדבירים מוסמכים. השיווק והמכירות מתבצעים באופן ישיר למשתמש הסופי (מדבירים, רשויות ומוסדות מוסמכים). צוות המחלקה מקפיד על שירות מקצועי ומסחרי, מספק מידע, יעוץ והדרכה חיוניים בשימוש בתכשירי המחלקה ומלווה את הלקוח בכל שלבי התהליך. המחלקה עורכת הדרכות יזומות וימי עיון בנושאים מקצועיים רלוונטיים ומשמשת כתובת מקצועית לאנשי מקצוע בתחום, תוך מתן מענה לשאלות ולמידע הנוגע לקטילת מזיקים.

סיפרין

לתברואה



תכשיר פירטרואידי המכיל 20% סיפרמטרין
להדברת זחלי יתושים, חרקים מעופפים:
זבובים, יתושים ועוד, חרקים זוחלים: תיקנים,
נמלים, פרעושים ועוד.



המזיק	מינון חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 ליטר	הערות
זבובים, יתושים וחרקים מעופפים	0.1%	50 סמ"ק	ניתן להוסיף סוכר כפתיון רעיל לזבובים
תיקנים, נמלים, פרעושים וזוחלים אחרים	0.2%-0.1%	50-100 סמ"ק	הריכוז הגבוה בנגיעות קשה של המזיק

ספיר מיקרו אמולסיה



תכשיר פירטרואידי המכיל 20% סיפרמטרין על בסיס מים. MGK-264 6.4%
 חרקים מעופפים: זבובים, יתושים ועוד, חרקים זוחלים: תיקנים, נמלים, פרעושים ועוד.



הערות	מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל- 10 ליטר	אחוז ח"פ	המזיק
ניתן להוסיף סוכר כפתיון רעיל לזבובים	ליטר תרסיס לכ- 20 מ"ר	50-75 סמ"ק	-0.1% 0.15%	זבובים, יתושים וחרקים מעופפים
הריכוז הגבוה במקרה של מפגע קשה ובהתאם למזיק	ליטר תרסיס ל-25 מ"ר	75-100 סמ"ק	-0.15% 0.2%	תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים אחרים
מומלץ לשלב רימי 90 (IGR)	ליטר תרסיס ל-10 מ"ר	100 סמ"ק	0.2%	פרעושים

שוהם תרכיז רחיק



תכשיר פירטרואידי המכיל 10% ביפנטרין על בסיס מים.
זוחלים: תיקנים, נמלים, פרעושים, טרמיטים וחרקים זוחלים אחרים.



המזיק	אחוז חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 ליטר מים	מינון ליחידת שטח
חרקים, נמלים, פשפשים וחרקים זוחלים אחרים	0.096%	96 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-25 מ"ר
פרעושים	0.096%	96 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-10 מ"ר
טרמיטים	0.096%	96 סמ"ק	בתוך מבנה- 5 ליטר תרסיס למטר רץ. מחוץ למבנה 3-4 ליטר תרסיס ל-1 מ"ר

ברקה


מיקרואמולסיה

תכשיר פירטרואידי על בסיס מים
המכיל 20% סיפרמטרין
6.4% MGK-264
0.8% IGR פיריפרוקסיפן
זוחלים: פרעושים וקרציות.



מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל- 10 ליטר מים	אחוז חומר פעיל	המזיק
ליטר תרסיס לכ- 10 מ"ר	100 סמ"ק	0.2%	פרעושים וקרציות

מיקרוקפסולה



תכשיר פירטרואידי המכיל 9.7% למבדה סיהלוטרין על בסיס מים.
 זוחלים: פשפש מיטה, תיקנים, נמלים, פרעושים וחרקים זוחלים אחרים.

המזיק	מינון חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 ליטר	מינון ליחידת שטח
תיקנים, נמלים, פשפש מיטה, פרעושים, קרציות וזוחלים אחרים	0.06%	60 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-25 מ"ר
פרעושים	0.06%	60 סמ"ק	ליטר תרסיס לכ-10 מ"ר

סיפרימי אבקה

תכשיר פירטרואידי המכיל 10% סיפרמטרין.
חרקים מעופפים: זבובים, יתושים ועוד
חרקים זוחלים: תיקנים, נמלים, פרעושים
וחרקים זוחלים אחרים.



המזיק	מינון חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 מ"ר	הערות
זבובים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים	0.1%	100 גרם	לקטילת זבובים ניתן להוסיף 600 גרם סוכר ל10 ליטר מים
תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים אחרים.	0.2%-0.1%	100 גר'-200 גר'	הריכוז הגבוה בנגיעות קשה

רימקס אבקה



תכשיר פירטרואידי המכיל 25% פרמטרין.
חרקים מעופפים: זבובים, יתושים ועוד
חרקים זוחלים: תיקנים, נמלים, פרעושים
וחרקים זוחלים אחרים.



המזיק	מינון חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 ליטר	הערות
זבובים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים	0.25%	100 גרם	לקטילת זבובים ניתן להוסיף 600 גרם סוכר ל-10 ליטר מים
תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים אחרים.	0.50%	200 גרם	ליטר תרסיס ל-25 מ"ר



דינופאלוי אתברואה

קוטל זבובים בואריס אריסוס




תכשיר נאוניקוטינואיד המכיל 12% דינוטפורן.

חומר בלתי פעיל עיקרי – סוכר. להדברת זבובים בוגרים.

המזיק	אחוז חומר פעיל	כמות תכשיר ל-8 ליטר מים	מינון ליחידת שטח	הערות
זבובים בוגרים	0.3%	200 גרם	ליטר תרסיס לכ-25 מ"ר	<p>לריסוס - בנפח תרסיס נמוך ובכתמים, במוקדי ריכוז הזבובים.</p> <p>למריחה - ע"י מברשת בכתמים, במוקדי ריכוז הזבובים.</p> <p>* להגברת היעילות רצוי להוסיף 10% סוכר מנפח התמיס הסופית.</p>

דינופלווי אתברואה קוטל פשפש מיטה

תכשיר פירטרואידי המכיל 12% דינוטפורן.
חומר בלתי פעיל עיקרי – סוכר.
להדברת פשפש המיטה.



הערות	מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל-8 ליטר מים	אחוז חומר פעיל	המזיק
לריסוס - רסס את מקומות המסתור, מחריצים וסדקים מאחורי תמונות, שטח ריצפה, קירות ובסיס מיטה.	ליטר תרסיס לכ- 25 מ"ר	200 גרם	0.3%	פשפש המיטה

אנטיפליי תרסיס מוכן לשימוש

קוטל זבובים בוארים פוארים אריסוס



קוטל זבובים בוגרים בריסוס –
מכיל 0.3% דינוטפורן, חומר
בלתי פעיל עיקרי –מים.
נוזל מוכן לשימוש המיועד
לקהל הרחב. מצטיין ביעילות,
מהירות וקטילה לאורך זמן.

הערות	מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל-8 ליטר מים	אחוז חומר פעיל	המזיק
<p>לריסוס - בנפח תרסיס נמוך ובכתמים, במוקדי ריכוס הזבובים.</p> <p>למריחה - ע"י מברשת בכתמים, במוקדי ריכוז הזבובים.</p>	ליטר תרסיס לכ- 25 מ"ר	מוכן לשימוש	0.3%	זבובים בוגרים

קייפאר תרסיס מוכן לשימוש קוטל חרקים זוחלים אחרים אריסוס



קוטל נמלים, פרעושים, תיקנים וחרקים זוחלים אחרים בריסוס. מכיל 0.096% ביפנטרין על בסיס מים.

נוזל מוכן לשימוש המיועד לקהל הרחב. מצטיין ביעילות, מהירות וקטילה לאורך זמן.

המזיק	אחוז חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 ליטר מים	מינון ליחידת שטח
חרקים, נמלים פשפשים וחרקים זוחלים אחרים	0.096%	מוכן לשימוש	ליטר תרסיס לכ-25 מ"ר
פרעושים	0.096%	מוכן לשימוש	ליטר תרסיס לכ-10 מ"ר



פתיון ארזירי אקטיבית נמלים כולל נמלת האש

HYDRAMETHYLNON 0.365%

S-METHOPRENE 0.25%



בזלת הינו פתיון אטרקטיבי לנמלת האש ונמלים אחרות.
התכשיר מכיל קוטל חרקים בעל פעילות איטית ומעכב גדילה.
השילוב של שתי המרכיבים גורם לחיסול הקן ומניעת התחדשות.


מקום הפיזור	אופן הטיפול	המינון	הערות
מחוץ לבית	1. קינים בודדים	1-2 כפיות לקן	פזר את הפיתיון מסביב לקן . אל תהרוס את שלמות הקן.
	2. טיפול על פני כל השטח	200 גרם לדונם (20 גרם ל 100-מ"ר)	יש לטפל באופן אחיד על פני השטח. מומלץ לטפל בשעות פעילות הנמלים מוקדם בבוקר או בשעות אחר הצהריים. אין להשקות לפני ואחרי היישום. הרטבת הפיתיון פוגעת ביעילותו. אם מתחדשת פעילות הנמלים יש לחזור על הטיפול כעבור 30-40 יום.
	3. חגורה סביב הבית	2 גרם למטר רץ ברצועה של 30 ס"מ	
בתוך הבית	בסדקים וחריצים בהם הנמלים נמצאות ובמקומות כניסת הנמלים לתוך המבנה	1-2 כפיות לכל סדק	יש לטפל במקומות ובאופן שלילדים ולחיות מחמד אין גישה לחומר. יש ליישם רק בסדקים ובחריצים מהם יכולות לצאת הנמלים. יש לפנות את הגרגירים העודפים שנשפכו סביב הסדק. יש לכסות מזון גלוי ומשטחים להכנת מזון .

קוויק סטרייק פתיון טרייב

פתיון טרייב אופן פאיר
פארט פארט פארט

Dinotefuran 0.50%

Tricosens 0.04%



“קוויקסטרייק” הינו פתיון רב עוצמה המכיל חומר משיכה מינית ותוספי מזון המושכים ומעודדים זכרים ונקבות של זבובי הבית להישאר בשטח המטופל וממריץ את אכילת הפיתיון הגורם לתמותה מהירה ויעילה המפחיתה את אוכלוסיית הזבובים.

המזיק	אחוז חומר פעיל	כמות תכשיר ל-10 מ"ר
זבובים בוגרים	0.5%	30 גרם
פרעושים	0.096%	96 סמ"ק

4-FLY - מלכודת זבובים



The image shows the packaging for the 4-FLY Trap. The top half is yellow and features the product name '4-FLY Trap' in large red letters, with 'מלכודת זבובים' (Fly Trap) written below it. A small icon of a fly is in the top right corner. The middle section is white and shows a photograph of a family (a man, a woman, and a child) sitting at an outdoor table with food and drinks. A fly trap is visible on the table. The text 'לשימוש חד פעמי - DISPOSABLE' is written in a curved banner above the photo. Below the photo, it says 'מלכודת יעילה, לוכדת עד 50,000 זבובים' (Extremely effective. It traps up to 50,000 flies). The bottom section is green and contains the text 'הסחין במים. רק הוסיף מים' (Pre-baited just add water) and 'סחין ומאגר במיוחד' (Attracts and traps flies). A red circular badge in the bottom right corner says 'ללא רעלים • POISON FREE'.

מלכודת זבובים בשקית חד פעמית מעוצבת 4-FLY המכילה פתיון משיכה רב עוצמה בתוכה, המלכודת הינה הפתרון הטוב ביותר למשיכה וללכידת זבובים. המלכודת אינה מכילה רעלים, בטוחה לשימוש ונוחה להפעלה (רק להוסיף מים עד הקו המסומן). מתאימה למשק חקלאי, חצרות FLY מלכודת הזבובים 4 בתים, לולים, רפתות, בריכות שיחה, אזורי אשפה, וחוות סוסים ובכל מקום בו הזבובים מהווים מטרד לאדם או לבעל החיים.



InVict^{Gold} אינוויקט גולד

roach bait ג'ל לחיקנים



תכשיר מוכן לשימוש לקטילת תיקנים.

מכיל imidacloprid 2.15%


הפתיון בתכשיר מורכב מ-11 מרכיבים חדשניים אשר מושכים ומעודדים את התיקנים לאכול אותו.

מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל-10 מ"ר	אחוז חומר פעיל	המזיק
6.5 מ"מ	10-20 נקודות (0.25-0.50 גרם קוטר)	2.15%	תיקן גרמני / אמריקאי / פסים



תכשיר מוכן לשימוש לקטילת תיקנים.
מכיל 0.05% פיפרוניל
הפתיון בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים אשר
מושכים ומעודדים את התיקנים לאכול אותו.

מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל- 10 מ"ר	אחוז חומר פעיל	המזיק
3-6 מ"מ	5-10 נקודות (0.25-0.50 גרם קוטר)	0.05%	תיקן גרמני / אמריקאי / פסים



תחנות האכלה לתיקנים



**תחנת האכלה לתיקנים - יעיל
לקטילת תיקן גרמני, תיקן
מזרחי ותיקן אמריקאי.
ניתן לשימוש בשטחי מגורים,
מבנה תעשייה ומסחר.**



מארז 36 יח'



טופג'ל
פתיון ג'ל לנמלים



תכשיר מוכן לשימוש לקטילת נמלים.

מכיל 0.01% פיפרוניל

הפתיון בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים אשר

מושכים ומעודדים את הנמלים לאכול אותו.

מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל- 10 מ"ר	אחוז חומר פעיל	המזיק
3-6 מ"מ	5-10 נקודות (0.25-0.50 גרם קוטר)	0.01%	נמלים



תכשיר מוכן לשימוש לקטילת טרמיטים.

מכיל 0.01% פיפרוניל

הפתיון בתכשיר מורכב ממרכיבים חדשניים אשר

מושכים ומעודדים את הטרמיטים לאכול אותו.

הערות	מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל- 10 מ"ר	אחוז חומר פעיל	המזיק
בעת גילוי נגיעות טרמיטים יש לגרד מקטע של 1 עד 2 מ"מ מתעלות הבוץ או חלקי העץ הנגוע וליישם בתוך מעברי הטרמיטים.	1-3 מ"מ	1-3 נקודות 0.25-0.15 גרם (קוטר)	0.01%	טרמיטים 

אקדח מקצועי לטופ ג'ל / טורפדו



אקדח מקצועי המאפשר שליטה בגודל הטיפה
פלסטיק קשיח ובוכנה מברזל המאפשרים שימוש
לאורך שנים ללא תקלות.

מצב אדילה



מכיל פירופרוקסיפן 5%
למניעת גיחת בוגרי יתושים, זבובים
ופרעושים מהגלמים, ולשיבוש תהליך
הרבייה בתיקנים.

מינון ליחידת שטח	כמות תכשיר ל-10 ליטר	אחוז חומר פעיל	המזיק
20 מ"ר	40 סמ"ק	0.02	רימות זבובים
250 מ"ר	25 סמ"ק	0.01	זחלי יתושים
200 מ"ר	40 סמ"ק	0.02	תיקנים
100 מ"ר	12 סמ"ק	0.006	פרעושים

פרמקס 20

נוזל להדברת
זבובים בוגרים ויתושים.
מכיל פרמטרין 25%
מאושר בערפול

המזיק	מינון חומר פעיל	כמות תכשיר ל-1 ליטר	הערות
זבובים בוגרים ויתושים	0.25%	12.5 סמ"ק	1 ליטר תרסיס מספיק לכיסוי של 25 מ"ר
בערפול	0.25%	12.5 סמ"ק	

מכיל 5% מתהלדהיד

פתיון גרגירי לקטילת חלזונות
ושבלולים בגן הירק, בגן הנוי, במטעים
ובשדות בר.




 הערות	כמות תכשיר ל-10 מ"ר	מינון חומר פעיל	המזיק 
מומלץ לפזר על הקרקע באזורי ריכוז השבלולים והחלזונות כאשר הקרקע לחה וללא השקייה. רצוי לפזר אחה"צ לפני לילה לח או ורטוב או בסמוך לאחר ההשקייה או גשם.	20 גרם	5%	חלזונות ושבלולים

ספסון 515

מכיל 15% פלואוסיליקט הנתרן
85% סובין + חומרים אכילים נוספים

פתיון גרגירי

לקטילת ערצבים, חגבים, זחלי פרודניה, לפיגמה ואגרוטיס בגינת
הנוי ובמדשאות.



הערות	כמות תכשיר ל-10 מ"ר	מינון חומר פעיל	המזיק
מומלץ לפזר על קרקע לחה או לפני טל, אחה"צ, אחרי השקייה או גשם. אין צורך להשקות מייד לאחר פיזור התכשיר.	15-20 גרם	15%	אגרוטיס, פרודניה, לפיגמה, תולעת הגדוד.
	20-50 גרם	15%	ערצבים וחגבים.

שמן 10 M.L.O




קוטל זחלי יתושים, מצטיין ביעילותו בהדברת כל דרגות הזחלים והגלמים. פועל באופן מכני ומונע אפשרות לפיתוח תנגודת. מצטיין בכושר פיזור אחיד.



המזיק	כמות תכשיר 1000 מ"ר	הערות
 זחלי יתושים	5-10 ליטר	עומק המים אינו משנה את מינון הטיפול. השתמש בצידוד ריסוס המקובל. רסס לאורך גדות מקווי המים. התכשיר מיועד לשימוש בבריכות חימצון ושיקוע בהם יש זחלי יתושים

לקטילת חדקונית הדקל



פועל כרעל קיבה לזחלים ומגע לבוגרים



בטיחותי – רעילות נמוכה יחסית לאדם



מצטיין בקטילה מיידית



בעל משך פעולה ארוך מאוד לעומת המתחרים



המזיק	מינון/ריכוז	נפח תרסיס	הערות
חדקונית הדקל האדומה	25 גרם לעץ	עד 25 ליטר לעץ	את התרסיס יש להגמיע לאיזור הלולב ב-3 נקודות. אין להגיע לנגירה
	0.2%	מעל 25 ליטר לעץ	

תודה שהקדשת מזמנך



תשמח לעמוד לרשותך בכל עת
בהדרכה ובייעוץ מקצועי.

מכירות
נדב רועי - 054-4578917

הדרכה וייעוץ מקצועי
ד"ר עבד סיראטי - 0506233354