

דיקרזול 50 Dicarzol 50

דקראזול



קוטל מזיקים (SP) אבקה מסיסה (SP)

מכיל: formetanate 50%
3-dimethylaminomethylenaminophenyl methylcarbamate hydrochloride

קבוצת אריזה: III
קבוצת סיכון: 6

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

דרגת רעילות התכשיר: רעיל (II).
מס' או"ם: 2757

קרא בעיון את התכשיר לפני השימוש

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 11/הצ/4084 תאריך עדכון התווית: 7/24

כללי: תכשיר קוטל חרקים כללי. תכשיר מקבוצת הקרבמטים לקטילת תריפס, הפועל כרעל מגע וקיבה. יש להקפיד על כיסוי מלא של כל חלקי הצמח. פעילות התכשיר קצרה מאוד.

הוראות שימוש:

אזהרות: קטלני בבליעה ובשאיפה, עלול לגרום לריגוש בעור. עלול לגרות את העיניים. מעכב כולין אסטראז.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים גומי (לפי תקן EN-374/3), מגפי גומי, מסיכת פנים שלמה להגנה על דרכי הנשימה והעיניים (תקן EN-136) (עם מסנן משולב) (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל ביותר לשוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים יבשים בהם יש פעילות של דבורים, חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להמנע מנגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. הרחק חיות מחמד ואת חיות המשק מהאזור המטופל.

מרחק ריסוס ממבנים: חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-100 מ' ממבנה מגורים. כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 200 מטר ממנו.

הכנת התרסיס: יש להכין את התכשיר לריסוס זמן קצר לפני היישום. מלא את המיכל עד למחציתו, הפעל את המערבל, שקול את כמות התכשיר הדרושה, הוסף למרסס והשלם את כמות המים החסרה.

אופן היישום: לתוצאות מיטביות, עדיף לרסס בשעות הערב והלילה. למניעת עמידות, אין להשתמש בתכשיר יותר מ-3 פעמים בעונה ולא בריסוסים רצופים.

ראה המשך אופן השימוש בצידה האחר של השקית

מס' אצווה:

מיוצר על ידי:

SBM Formulation, צרפת

עבור: **Gowan**

מפיץ בלעדית:

רימי רימי
SINCE 1922

להגנת הצומח והסביבה בע"מ

ת.ד. 4002 פ"ת 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550

דיקרזול 50 Dicarzol 50

הגידול	המוזיק	מיגון (גר/ד')	נפח התרסיס (ליטר/ד')	ימי המתנה מאסיף	הערות
בצל, שום	תריפס הטבק	150	40 - 30	30	יש לשלב עם משטח אקסטרוזון - משטח סיבה בריכוז 0.1%. אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 5 תריפסים לצמח.
כרוב, כרובית, ברקולי, קולורבי	תריפס הטבק תריפס קליפורני	150	50 - 30	4	הוספת סוכר במיגון 1.5 ק"ג/ד' עשויה לשפר את הקטילה. אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 5 תריפסים לצמח.
פלפל (1)	תריפס קליפורני	100	70 - 30	4	הוספת סוכר במיגון 1 ק"ג/ד' עשויה לשפר את הקטילה.
עגבניה	תריפס הטבק תריפס קליפורני	100	40 - 30	4	אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 3 תריפסים לפרח.
מלפפון	תריפס הטבק תריפס קליפורני	100	40 - 30	3	הוספת סוכר בריכוז 1% עשויה לשפר את הקטילה.
הדרים	תריפס Scirtothrips (citr)	0.15%	ריסוס קרקעי לכיסוי מטבי לפי גודל העץ והעלווה ולא פחות מ-75 ליטר לדונם	בעצים לא מניבים	
אפרסק, נקטרינה, שיזף, מושמש, דובדבן	תריפס הטבק תריפס קליפורני	0.1%	50 - 30		אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 3 תריפסים לפרח.
אסקלפיאס, גיפסנית, פלוסק, פרח שעווה, חרצית, כלנית, סולידגו	תריפס קליפורני	100	75 - 30		

(1) תתכנה צריבות בעלים.

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב דיקרזול עם תכשירים נוספים. תאריך עדכון התווית: 7/24

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לטשוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממותקן ריסוס, ממיכל איסוף, או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: רחץ היטב את חלקי הגוף במים ובסבון ולבש בגדים נקיים. את הבגדים המשומשים יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה במים חמים ובסבון.

מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 3 ימים מהריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות, יש לאוורר 12 שעות נוספות בשטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. יש להציב בשטח שילוט אזהרה עם שם התכשיר ותאריך הכניסה מחדש לשטח.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר יבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור (רצוי להשתמש בשואב אבק תעשייתי). לתכשיר שהתפזר, שגנ תקופאו שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: אחסן בשק פוליאיתילן עבה, בתוך מיכל מתכת סגור ומסומן של פסולת מסוכנת. את המיכל יש לאחסן במחסן נעול, עד לפינויו לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח. במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון. אם חדר החומר לעיניים יש לטשוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות. אם הריגוש בעיניים ממשיך, יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900. מעכב כולין אסטראז.

מיוצר על ידי:

SBM Formulation, צרפת

עבור: **Gowan**

מפיץ בלעדית:

רימי רימי
SINCE 1922

להגנת הצומח והסביבה בע"מ

ת.ד. 4002 פ"ת 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550