

שידו

תרכיז רחיף (SC) קוטל פטריות

מכיל: 200 גר'/ליטר penthiopyrad

דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

קבוצת סיכון: 9

קבוצת אריזה: III

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

רישיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 4373/הצ/2018

מספר אצווה: ראה בצוואר הבקבוק.

מכיל:

משווק בלעדי ובעל הרישיון:

רימי RIMI להגנת הצומח והסביבה בע"מ

ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
שרות לקוחות: cs@rimi.co.il www.rimi.co.il

شيدو Shido

קבוצת סיווג
ב- C2 - FRAC

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

מיוצר ע"י:

Utsoumiya Chemical Industry Co. Ltd.

יפן

עבור:

Mitsui Chemicals Group
MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
יפן

תאריך עדכון התווית 10.24

שידו

תרכיז רחיף (SC) קוטל פטריות

מספר או"ם: 3082 **קבוצת סיכון:** 9 **קבוצת אריזה:** III
רישיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 4373/הצ/2018

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל: 200 גר'/ליטר penthiopyrad

דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV)

מספר אצווה: ראה בצוואר הבקבוק.

אזהרה: היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצויין בתווית ומתאים למטרות המצוינות על גבי התווית, אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים ובתנאי מזג אויר קיצוניים. היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תווית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים. במקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד.

משווק בלעדי ובעל הרישיון:

רימי RIMI להגנת הצומח והסביבה בע"מ

ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
שרות לקוחות: cs@rimi.co.il www.rimi.co.il

מיוצר ע"י:

Utsoumiya Chemical Industry Co. Ltd.

יפן

עבור:

Mitsui Chemicals Group
MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
יפן

תאריך עדכון התווית 10.24

בגמר השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאירות, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה, רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.

מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לחלקה המרוססת ללא בגדי מגן במשך 4 שעות מהריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוויר 12 שעות נוספות, בשיטות המקובלות לפני כניסה.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק משמש ישירה ומהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל במהלך האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה. תכשיר שנשפך ספוג בחול או רומיקוליט, אסוף ואחסן במיכל אטום עד להעברה לאתר הפסולת הרעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה אין לגרום להקאה. הגש לנפגע (רק אם הוא בהכרה) שתי כוסות מים וקרא לרופא. אם חדר החומר לעיניים, שטוף אותו בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900.

הוראות שימוש

אזהרות: מסוכן בבליעה ועלול לרגש את העור.

אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי מגן מלאים וסרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166), מסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן מסוג 3-ABEK (תקן EN-14387) וכובע בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בתכשיר הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר. **סכנות לסביבה:** התכשיר מסוכן לדגים ויצורים מימיים. ההשפעות עשויות להיות ארוכות טווח. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים. אין ליישם תכשיר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

- מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו הים;
- מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;
- מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים; לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במים עד למחציתו, נער היטב את בקבוק התכשיר, הפעל את המערבל, מזוג את כמות התכשיר הדרושה והשלם את כמות המים החסרה.

אופן היישום: כדי לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת התפתחות גזעים עמידים לו, אין לרסס ריסוסים עוקבים; אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה.

גידול	פגע	מינון/ריכוז	נפח תרסיס	ימי המתנה עד איסוף
אבטיח	קמחון הדלועיים	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד 100 ליטר/ד'	7 ימים
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	3 ימים
עגבנייה ⁽¹⁾ ,פלפל	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד 100 ליטר/ד'	6 ימים
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	7 ימים
חציל ⁽¹⁾	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד 100 ליטר/ד'	3 ימים
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	44 יום
תות שדה ⁽¹⁾	קמחון הגרעיניים, גרב התפוח קמחון האגס, גרב האגס	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד נגירה	44 יום
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד נגירה	2) -
אפרסק ⁽²⁾ , נקטרינה ⁽²⁾	קמחון האפרסק קמחון המשמש	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד נגירה	2) -
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד נגירה	2) -
דובדבן ⁽³⁾	כתמת (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים (בלומרילה) קמחון הגפן	100 סמ"ק/ד' 0.1%	200-100 ליטר/ד' ⁽⁴⁾	7 ימים
		100 סמ"ק/ד' 0.075%	עד נגירה	44 יום
ורד ⁽⁵⁾ , רוסקוס ⁽⁶⁾ , אדמונית	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד' 0.1%	עד 100 ליטר/ד'	-
		100 סמ"ק/ד' 0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	-

(4) יש להגיע לכיסוי מיטבי של טיפות התרסיס, ללא נגירה.

(5) בזנים לאבלי רד ואוולנג'.

(6) בזן 277.

שילובים: בתפוח ניתן לשלב עם מרק בורדו אולטרא; בהתאם לתווית התכשיר המשולב. בהעדד מידע, אין לשלב בגידולים אחרים ועם תכשירים אחרים.