

**שידו**  
Shido

קבוצת סיווג  
ב- FRAC - C2

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

קבוצת אריזה: III

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

רישיון השיירות להגנת הצומח ולביקורת מס' 4373/הצ/2018

מספר אצווה: ראה בצוואר הבקבוק.

מכיל:  
משוקק בלעדי ובעל הרשיון:

מיוצר ע"י:  
Utsoumiya Chemical Industry Co. Ltd.  
יפן

עבור:  
MITSUI CHEMICALS  
CROP & LIFE SOLUTIONS  
יפן

02.26 תאריך עדכון התווית

**שידו**  
תרכיז רחיק (SC) קוטל פטריות

מכיל: 200 גר/ליטר penthiopyrad

דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082 קבוצת סיכון: 9

רימי (RIMI) להגנת הצומח והסביבה בע"מ

ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550  
www.rimi.co.il cs@rimi.co.il שרות לקוחות:

front

**שידו**  
Shido

קבוצת סיווג  
ב- FRAC - C2

מספר או"ם: 3082 קבוצת סיכון: 9 קבוצת אריזה: III

רישיון השיירות להגנת הצומח ולביקורת מס' 4373/הצ/2018

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מכיל: 200 גר/ליטר penthiopyrad

דרגת רעילות התכשיר: מסוכן (דרגה IV)

מספר אצווה: ראה בצוואר הבקבוק.

מכיל:

הודעה חשובה: אין להשתמש בתכשיר בכל צורה החורגת מהמפורט בתווית ו/או לגבי כל גידול שאינו רשום במפורש בתווית, לרבות גידולים חסויים שאינם מותרים בפירוש בתווית ו/או זנים חדשים ובתנאי מזג אוויר קיצוניים. בכל שימוש שאינו בתאם את הוראות התווית, חלה האחריות בגין כל נזק, במלואה, על המשתמש בלבד. במקרה וקיים ספק כלשהו, יש להתקשר לחברתנו, כמצוין בתווית זו.

משוקק בלעדי ובעל הרשיון:

מיוצר ע"י:  
Utsoumiya Chemical Industry Co. Ltd.  
יפן

עבור:  
MITSUI CHEMICALS  
CROP & LIFE SOLUTIONS  
יפן

02.26 תאריך עדכון התווית

**בגמר השימוש**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** בגמר העבודה, רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים שנזדהמו יש לכבס בנפרד במים חמים ובסבון.

**מועד כניסה מחדש:** אין להיכנס לחלקה המרוססת ללא בגדי מגן במשך 4 שעות מהריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוויר 12 שעות נוספות, בשיטות המקובלות לפני כניסה.

**אחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק משמש ישירה ומהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מוסמכים.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל במהלך האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפיוני לאתר הפסולת הרעילה. תכשיר שנשפך ספוג בחול או רומיקוליט, אסוף ואחסן במיכל אטום עד להעברה לאתר הפסולת הרעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של בליעה אין לגרום להקאה. הגש לנפגע (רק אם הוא בהכרה) שתי כוסות מים וקרא לרופא. אם חדר החומר לעיניים, שטוף אותו בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 04-7771900.

back

**הוראות שימוש**

**אזהרות:** מסוכן בבליעה ועלול לרגש את העור.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש ללבוש בגדי מגן מלאים וסרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166), מסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-3 (תקן EN-14387) וכובע בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בתכשיר הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

**סכנות לסביבה:** התכשיר מסוכן לדגים ויצורים מימיים. ההשפעות עשויות להיות ארוכות טווח. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים. אין ליישם תכשיר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

- מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מקו הים;
- מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;
- מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים;

לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

**הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס במים עד למחציתו, נער היטב את בקבוק התכשיר, הפעל את המערבל, מזוג את כמות התכשיר הדרושה והשלם את כמות המים החסרה.

**אופן היישום:** כדי לשמור על יעילות התכשיר ולמניעת התפתחות גזעים עמידים לו, אין לרסס ריסוסים עוקבים; אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה.

גידול	פגע	מינון/ריכוז	נפח תרסיס	ימי המתנה עד איסוף
אבטיח	קמחון הדלועיים	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	7 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
מלון, מלפפון	קמחון הדלועיים, עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	3 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
עגבנייה <sup>(1)</sup> , לפל	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	6 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
חציל <sup>(1)</sup>	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	7 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
תות שדה <sup>(1)</sup>	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	3 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
תפוח	קמחון תות השדה	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	44 יום
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
אגס <sup>(2)</sup>	קמחון הגרעיניים, גרב התפוח	100 סמ"ק/ד'	עד נגירה	- <sup>(2)</sup>
		0.1%	עד נגירה	
אפרסק <sup>(2)</sup> נקטרינה <sup>(2)</sup>	קמחון האפרסק	100 סמ"ק/ד'	עד נגירה	- <sup>(2)</sup>
		0.1%	עד נגירה	
משמש <sup>(2)</sup> דובדבן <sup>(3)</sup>	קמחון המשמש	100 סמ"ק/ד'	עד נגירה	- <sup>(2)</sup>
		0.1%	עד נגירה	
דובדבן <sup>(3)</sup>	כתמת (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים (בלומרילה)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד' <sup>(4)</sup>	7 ימים
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
גפן ליין ולמאכל	קמחון הגפן	100 סמ"ק/ד'	עד נגירה	44 יום
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	
ורד <sup>(5)</sup> , רוסקוס <sup>(6)</sup> , אדמונית	עובש אפור (בוטריטיס)	100 סמ"ק/ד'	עד 100 ליטר/ד'	-
		0.1%	מעל 100 ליטר/ד'	

(1) יש להגיע לכיסוי מיטבי של 7 ימים, ללא שילובים.  
(2) לשימוש בעצים צעירים לא מניבים בלבד.  
(3) ניתן להתחיל לרסס משלב נשירת עלי הכותרת, בהתאם לפוטנציאל הנחיות פקח המזיקים ולרמת הנגיעות בחלקה, אך עד שני יושבים לעונה בשידו. מומלץ לבצע החלפה של תכשירים המבוססים על מנגנון קטילה שונה, בתוך מעקבות הטיפוליים.  
(4) יש להגיע לכיסוי מיטבי של טיפות התרסיס, ללא נגירה.  
(5) בזנים לאבלי רד ואולנג'.  
(6) בזן 277.

**שילובים:** בתפוח ניתן לשלב עם מרק בורדו אולטרא; בהתאם לתווית התכשיר המשולב. בהעדד מידע, אין לשלב בגידולים אחרים ועם תכשירים אחרים.